

Detoksykacja rtęci/metali ciężkich

Terapia przewlekłego zatrucia rtęcią

Niektóre z nich są dobrze znane w literaturze i praktyce

Opisano protokoły detoksykacji, które były pozytywne dla wielu pacjentów

wyników, ale nie może pomóc wszystkim pacjentom. Niektóre

Te formy terapii mogą być nawet bardzo szkodliwe, dlatego zaleca się ostrożność

detoksykacji, aby dostarczyć obszernych informacji o tym, jakie formy istnieją i w jaki sposób

Jak wyglądają doświadczenia innych dotkniętych osób. Oto ustalone

Terapie jedynie nawiązywały do protokołu Andy'ego Cutlera

wyjaśnione bardziej szczegółowo. Różni się pod kilkoma istotnymi względami

od innych metod i oferuje bezpieczną i identyfikowalną metodę

Mechanizm detoksykacji toksyn.

Różne metody

1. Chlorella

W przeszłości często stosowano protokoły detoksykacji

alga wodna z nasion Chlorella. Są też mniej lub bardziej duże

Aby zwiększyć ilość rtęci związanej w organizmie, stosuje się algi

mobilizować, wiązać i eskortować. Tak właśnie będzie

Wykorzystuje się właściwości wiązania metali ciężkich przez chlorellę. Oprócz

Algi zawierają dużą ilość ważnych minerałów i

pierwiastki śladowe. Udowodniono, że chlorella zawiera metale ciężkie takie jak

absorbują rtęć lepiej niż otaczająca ją gleba (np.

także stare szyby górnicze). Efekt wiązania metali ciężkich zachodzi w ten sposób

w wielu innych substancjach stosowanych w tym celu w dużych ilościach

Związki zawierające siarkę, tzw. tiole (także grupy SH). Jednakże

Ciało ludzkie zawiera również niezliczone połączenia, w których m.in

Występują tiole, więc chlorella niekoniecznie powoduje, że metale stają się bardziej stałe
wiąże się z substancjami własnymi organizmu. Może to prowadzić do
zmobilizowała magazyny rtęci w trakcie terapii pomiędzy
Chlorella i ciało są wyrzucane tam i z powrotem, a tym samym
występuje nasilenie objawów i dolegliwości. Należy również zauważyć
że niektóre produkty zawierające chlorellę (lub nawet tylko niektóre z tych, które zawierają
Glony) mogą być zanieczyszczone innymi metalami ciężkimi, w zależności od tego, gdzie się znajdują
urośli. Jednak należy również powiedzieć, że wiele osób z jednym
Jeśli masz dobre doświadczenia z taką terapią, teraz będzie to już za nami
bogate, dodatkowe minerały i pierwiastki śladowe lub jeden
Redukcja zanieczyszczenia rtęcią. Jedno jest jednak pewne
Używanie wyłącznie chlorelli nie usuwa metali ciężkich
Usuń wnętrze narządów lub nawet mózg, ale tam, gdzie jest duża część
może pojawić się skarga. Więc znowu to zależy od tego
indywidualny poziom odurzenia, osobiste możliwości detoksykacji i
Rozkład toksyn w organizmie zależy od tego, czy są one dobre, czy złe
Terapia działa. Istnieje również możliwość uzyskania pozytywnych efektów
oczyszczanie jelit z toksyn z układu krążenia żółciowego.

2. MSM, NAC, glutation, kolendra

Inne terapie wykorzystują inne produkty, zwykle zawierające siarkę

Usuwanie metali ciężkich. W ten sposób m.in. Np. MSM

(metylosulfonilometan), NAC (N-acetylocysteina), glutation lub podobne

produkty w użyciu. Podobnie jak chlorella, substancje te również posiadają

Grupy siarkowe (tiole).

Kolendrę często wykorzystuje się do mobilizacji rtęci z narządów i mózgu, co umożliwia toksynom ucieczkę z komórek, a nawet
przekroczenie bariery krew-mózg. Jednak dokładnie nie wiadomo, jak działa ten mechanizm.

Nie wiemy więc dokładnie, ile jest uwalnianie i czy tak jest

Odpowiednie ilości można transportować. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo

w przypadku zbyt wczesnego lub samodzielnego stosowania ekstraktu z kolendry. Powinno być włączone

W każdym razie upewnij się, że organizm ma go już dość

Rtęć została uwolniona, w przeciwnym razie może nawet nastąpić jej redystrybucja

Włóż ciało do mózgu – z wynikającymi z tego szkodami. Ponieważ to

Ziele kolendry manipuluje barierą krew-mózg, co jest na ogół wymianą

rtęci w obu kierunkach możliwe. Dlatego koncentracja powinna

w organizmie powinna być jak najniższa. O to też trzeba zadbać

aby zmobilizowana ilość została również dostatecznie przetransportowana

można wydalić.

Glutation

najważniejszy przeciwutleniacz i środek redukujący, który również występuje w postaci

Transferazy glutationowe kluczowe dla detoksykacji leków i

Przyczyniają się do tego ksenobiotyki (toksyczne substancje obce). Bardzo często jest to możliwe

Niedobór glutationu jako oznaka reakcji konsumpcyjnej na podwyższonym poziomie

Wykryj stres oksydacyjny i nitrozacyjny. Hamuje działanie

NF-kappa B, czynnik transkrypcyjny regulowany przez COX-2 i prostaglandynę

Aktywacja E2 prowadzi do aseptycznego zapalenia i zwiększonej proliferacji komórek

i może prowadzić do programowanej śmierci komórki, apoptozy

Objawy początkowo dożylnie, później im (TationilÖ z Roche-Włochy).

Bardzo skuteczny np. przy chorobie Parkinsona i innych chorobach neurodegeneracyjnych!

Dawkowanie: 600-1200 mg 3-5 x/tydz , następnie 1-2 razy w tygodniu codziennie

Nie zaleca się stosowania preparatów doustnych ze względu na niepewne wchłanianie.

3. DMPS, DMSA

Kolejna terapia stosowana polega na podawaniu terapii rzeczywistych

Czynniki chelatujące, czyli substancje, które faktycznie powodują, że rtęć staje się stała – i także silniejszy od ciała – potrafi wiązać. Robi to dwóch uzyskuje się grupy SH zawierające siarkę. Częsteczki tych substancji posiadają tj. w przeciwieństwie do środków wymienionych powyżej i większości Substancje własne organizmu mają dwie grupy tiolowe, za pomocą których zasadniczo przekształcają rtęć brać się. To usuwa truciznę z komórek ciała i nie jest uwalniany z powrotem do organizmu. Większość tych substancji jest Jednak nie jest to naturalne i do pewnego stopnia toksyczne lub może Okoliczności mogą wywołać alergię. Obecnie DMPS (to znaczy) jest często używany jako chelator Antidotum na zatrucie rtęcią) lub DMSA (tańsze i tańsze toksyczny). DMPS wymaga recepty i może być przyjmowany tylko przez jedną osobę przepisać lekarz. Terapia często składa się z jednego (powtarzające się) dożylnie podanie DMPS, czasami także doustne Kapsułki DMPS lub DMSA. Ta metoda działa również u niektórych pacjentów całkiem dobre, ale inni zgłaszają znaczące skutki uboczne i Uszkodzenia następne powstałe w wyniku takiego leczenia. Jest to częściowo spowodowane wysokimi dawkami należy podać dożylnie na raz. Często są chronicznie zatrute Ludzie na ogół nie są w stanie uwolnić takiej ilości Aby usunąć toksyny z organizmu. Rezultatem jest kolejny Odwróć zatrucie rtęcią z odpowiednimi objawami i jednym Redystrybucja neurotoksyny do jeszcze bardziej wrażliwych tkanek i narządów, takich jak na przykład mózg. Oczywiście znowu liczy się to, w jaki sposób zostają wyposażone naturalne zdolności detoksykacyjne organizmu. A Metabolizm słabo wyposażony biochemicznie jest przytłoczony szybciej niż taki, który ma dobrze funkcjonujące procesy detoksykacyjne. W tym jest także różnica we wrażliwości na rtęć i rtęć wymagana ilość (np. wytrąceń amalgamatu), aby zapewnić chroniczne działanie Rozwiń zatrucie rtęcią. Proszę jeszcze raz odwołać się do analogii

do alkoholu. Ostatecznie te dwa chelatory są również nieskuteczne

komórki wewnątrz narządów lub barierę krew-mózg

Ęberwinden.

Protokół Cutlera

4. Kwas alfa liponowy (Ala)

Aby uniknąć tych problemów, niepewności i niebezpieczeństw, zaleca się

z mojego doświadczenia wynika, że inny protokół. Zasadniczo opiera się na dwóch

Chelatory, które w odróżnieniu od wszystkich innych metod zażywane są regularnie

stać się. Ma to tę zaletę, że nie występują wysokie piki stężeń

Substancje we krwi powstają, ale ich poziom jest jednolity

Osiąga się aktywne składniki we krwi. Skutkuje to ciągłością

Strumień detoksykujący, który w sposób ciągły i powoli, ale skutecznie usuwa rtęć

usunięte z ciała. Zwykle stosuje się w tym celu DMSA i Alpha Liposcore,

lub także DMPS i Alpha LiposCure (ALA). Jest to absolutnie konieczne

Ten protokół zawiera tylko ALA, ponieważ ten środek chelatujący jest jedynym w komórkach

dociera, a także pokonuje barierę krew-mózg. To jest to

oprócz naturalnej substancji, która działa również jako przeciwutleniacz w organizmie

działa i ma zdolność wykorzystania innych przeciwutleniaczy takich jak

Zregeneruj witaminę C i witaminę E i dzięki temu przywróć ich przydatność.

Jednakże detoksykacja jest skuteczniejsza i dlatego szybsza w przypadku DMPS

lub DMSA można dodatkowo zażywać. Zwykle stosuje się tutaj DMSA

Używaj, bo jest mniej toksyczny i tańszy. W porównaniu do

DMPS usuwa więcej rtęci w stosunku do ceny, nawet jeśli jest to DMPS

objawy zatrucia rtęcią są silniej stłumione i na tym samym poziomie

Usunięto trochę więcej rtęci. Ponadto DMSA jest jednoczesne

idealny do detoksykacji ołowiu, podczas gdy ALA jest bardzo przydatny w przypadku arsenu

Jest.

Najważniejszą częścią detoksykacji Cutlera są chelatory
należy przyjmować według stałego harmonogramu. Dopasowujesz się odpowiednio
okres półtrwania substancji w osoczu krwi, tj. czas, po którym następuje
Połowa substancji jest rozkładana przez organizm. Ten czas jest dla
Alpha LpionsCure 3 godziny, dla DMSA 4 godziny i dla DMPS 8 godzin. Ten
Wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od indywidualnego metabolizmu. Używasz tego
Teraz zaleca się ALA razem z DMSA razem co 3 godziny
w przeciwnym razie harmonogram stałby się zbyt zagmatwany.
Biorąc ALA z DMPS, możesz brać DMPS co 2 lub 3
Stosuj spożycie ALA. Częstsze lub wcześniejsze stosowanie chelatorów nie stanowi problemu
wziąć, ale wtedy te ostatnie kilka godzin znów się liczą
Zegar (np. co 8 godzin nie oznacza 3 razy dziennie). W nocy mogą
Czasy należy nieco wydłużyć, aby zapewnić dłuższy, nieprzerwany sen
dotrzeć. Jednakże istotne jest, aby kontynuować jego przyjmowanie w trakcie
trwa przez całą noc. Jest to jedyny punkt protokołu, który to stwierdza
Może to stresować jedną lub dwie osoby, ale jest niezbędne dla ich sukcesu
Terapia jest kluczowa. Dla skutecznej terapii
Rtęć jest naprawdę bezpiecznie wydalana z organizmu, ale tak nie jest
redystrybuowane są co najmniej 3 dni i 2 noce ciągłej detoksykacji
niezbędny. Cykle te mogą obejmować m.in. B. dobrze. Ale uwzględnij weekend. Człowiek
zaczyna się w piątek rano i trwa w niedzielę wieczorem przed pójściem spać
ostatnia dawka. Następnie robisz 4 dni przerwy do następnego piątku.
Jest to również ważny aspekt, ponieważ organizm powinien po każdym
Cykl detoksykacji powinien mieć taką samą ilość czasu na regenerację. The
Maksymalna długość cyklu wynosi około 2-3 tygodni, ale to więcej
niezwykle, ponieważ objawy również znacznie nasilają się podczas detoksykacji
Móc. Dawkę chelatorów należy również dostosować tak, aby była jak największa

można utrzymać przez długi czas, nie powodując przy tym zbyt dużego dyskomfortu. Im dłużej cykle powodują mniejszą ponowną toksyczność po zakończeniu strumienia detoksykacji cykl się zatrzymuje.

Dawki dla osoby dorosłej zależą od indywidualnej sytuacji

Ma to wpływ na tolerancję i należy trzymać się odpowiedniej dawki

zbliżaj się powoli. Z reguły dotyczy to Alpha Liponicure

Zamówienie do 200 mg co trzy godziny, dla DMSA do 100 mg

co trzy godziny, jeśli z ALA, lub co 4 godziny, jeśli sam

a dla DMPS także do 100 mg co 6-8 godzin.

Kluczowa kwestia, na którą należy zwrócić uwagę, dotyczy czasu

lub proces całkowitego odrzucenia. Każdy, kto nadal ma w ustach plomby amalgamatowe

W każdym razie musisz najpierw je bezpiecznie usunąć. To się dzieje

pod potrójną ochroną (tlen, koferdam, powolne wiertło) i powinien

musi być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonego dentystę. Potem

Po usunięciu amalgamatu należy zaprzestać stosowania ALA przez pierwsze 3 miesiące

odstąpić. W tym czasie można detoksykować jedynie za pomocą DMSA lub DMPS.

Tylko wtedy, gdy organizm ma wystarczającą ilość (ok. 80%) tych chelatorów

Po detoksykacji rtęci możesz zacząć dodawać Alpha LiponsÇure.

W przeciwnym razie ryzyko przedostania się toksyn do mózgu byłoby zbyt duże

przenosić. Różnica w stężeniu pomiędzy obciążeniem mózgu a

Dlatego obciążenie fizyczne musi być już wyraźnie widoczne. Teraz to weź

Dodaj ALA do mieszanki, a detoksykacja w zasadzie dopiero się zaczyna, ponieważ teraz

Rozwiązuje się problem stresu w narządach i mózgu.

Dawkowanie chelatorów:

Alpha LiposÇure: 25 – 200 mg (min. co 3 godziny) lub np. Thiogamma

apteka

DMSA: 25 – 200 mg (min. co 4 godziny)

DMPS: 25 – 100 mg (min. co 8 godzin)

Ważne suplementy diety

Ponieważ detoksykacja obciąża organizm i powoduje szkody

Rtęć siała spustoszenie przez lata i powoduje spustoszenie po usunięciu

Aby się wyleczyć, organizm potrzebuje ważnych materiałów budulcowych podczas

Należy pilnie podjąć terapię. Należą do nich liczne przeciwutleniacze

zmniejszyć powstały stres oksydacyjny, a także niektóre inne

Minerały, pierwiastki śladowe i kwasy tłuszczowe. Podstawowe mikroelementy

Podczas detoksykacji są: Witamina C (4-12g), Witamina E (1000iU), Beta

Karoten (~15 mg), kompleks witamin z grupy B (100-200 mg), magnez (250-750 mg), cynk

(20-50mg), olej lniany (3 łyżki), olej z ogórecznika (1-2 łyżeczki), ekstrakt z ostropestu plamistego (3 x 200

mg). W zależności od potrzeb mogą być wskazane także: Chromium Piccolinat (4Ü200mg),

Koenzym Q10 (100-400mg), metylokobalamina (wit. B12, 1000ug) i fę

specjalnego przeznaczenia: forskolina, DHEA, hydrokortyzol, mesylan ergoloidu

(Hydergina, Orphol).

Przeciwutleniacze stanowią standardową część terapii i nie powinny być włączane

należy pominąć, łącznie z tymi utraconymi w wyniku działania chelatorów

minerały do uzupełnienia (te również dostarczają niektórych „dobrych”

Metale takie jak B. cynk). Witamina C, witaminy z grupy B, magnez i

wszystkie witaminy rozpuszczalne w wodzie należy przyjmować mniej więcej co 4 godziny

aby działały optymalnie. Witamina E, beta-karoten i

Kwasy tłuszczowe można przyjmować raz dziennie. Kwasy tłuszczowe

(Omega-3 i Omega-6) są szczególnie ważne do zniszczenia

Struktury komórkowe, szczególnie w układzie nerwowym i mózgu, ponownie się powiększają

naprawa. Wyżej wymienione źródła są ku temu najlepszym źródłem. Ktokolwiek poprzez nadnerczy (przewlekłe zmęczenie) spowodowane rtęcią

Ponieważ ich funkcja może być bardzo ograniczona, należy to również zrobić

wsparcie. Można to osiągnąć poprzez DHEA, tkankę nadnerczy, korzeń bieli

lub jeśli to konieczne osiągnąć hydrokortyzol. Często pojawiają się też skargi

brak energii wynikający ze zbyt małej produkcji ATP, jak np

Mitochondria, elektrownie komórkowe, ulegają zakłóceniom. To tworzy

Stres nitrozowy może m.in. B. także w wyniku urazów kręgosłupa

Powstaje obszar odcinka szyjnego kręgosłupa (kręgosłup kręgosłupa szyjnego itp.). Jeśli

Mitochondria już przez chroniczną rtęć lub

Jeśli jesteś narażony na zatrucie metalami ciężkimi, może to być decydujący proces

być tak, że organizm nie jest w stanie już tego kompensować. W tym przypadku są

Metylokomalamina (witamina B12), koenzym Q10 i ewentualnie witamina B2 (400mg)

ważny.

Czy przygotowałeś już odpowiedni plan (znajduje się on w pliku

Praktyka jest łatwiejsza, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka).

Możesz rozpocząć detoksykację, a proces wkrótce zajmie się sam

zagrać. Aby przypomnieć Ci czasy, mobilny budzik jest jak

Budziki w telefonach komórkowych są dobrze dopasowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przegapienia spotkania

chybić. Czy godzina następnej wizyty wynosi około pół godziny (dzień 3

1/2, w nocy 4 1/2 godziny) przekroczone, należy przerwać cykl i

zrobić sobie kilka dni przerwy. Najpóźniej po 12 cyklach powinieneś mieć jeden

Zauważ poprawę jego stanu zdrowia, w przeciwnym razie mogą wystąpić objawy

inne podstawowe przyczyny. Całkowity czas detoksykacji zależy

w zależności od ciężkości zatrucia i zastosowanych dawek

stać się. Należy także konsekwentnie przestrzegać tego procesu. Szybki

Detoksykację można zakończyć po 6 miesiącach, ale warto

Raczej spodziewaj się 1-2 lat, w których będą wzloty i upadki.

Silnie zatrute osoby cierpiące na chroniczne zmęczenie (CFS), multiol

Wrażliwość chemiczna (MCS) i nie uczestniczą już w życiu

może, należy spodziewać się 20-36 miesięcy, aby osiągnąć dobre warunki fizyczne i

osiągnąć zdrowie psychiczne. Wiele bardziej przydatnych i szczegółowych

Informacje o przyczynach, skutkach i leczeniu a

Suplementacja rtęcią i ukierunkowane leczenie określonych objawów

można znaleźć w książce Andy'ego Cutlera „Choroba amalgamatowa – diagnoza i

leczenia” oraz w jego książce „Znalezienie ukrytych toksyczności”. Tutaj też

Wszystkie suplementy diety i leki zostały szczegółowo omówione.

Dawkowanie suplementów diety:

Witamina C (4-12g) dostępna również w aptece (kwas askorbinowy, bufor z

Kaiser-Natron!)

Witamina E (1000iU)

Beta karoten (~15mg),

Kompleks witamin B (100-200mg)

Magnez (250-750 mg) Dostępny w aptekach w postaci czystego cytrynianu magnezu.

Magnerot Classic z OrotsÇure jest również dobry (pomaga mitochondriom)

Cynk (20-50mg) UniZink z apteki też jest dobry (UniZink 50)

LeinÄl (3 łyżki) Dostępny w supermarkecie.

Ogórecznik (1-2 łyżeczki) Do nabycia w aptece.

Pikolinian chromu (4-200 mg)

Koenzym Q10 (100-400mg) dostępny również w postaci płynnej (uwaga różnice w jakości w Internecie)

Metylokobalamina (wit. B12, 1000ug)

Ostropest plamisty (3 x 200 mg) Odciąża wątrobę. Dostępne także w Apteka.

Winpocetyna (3 x 5-10 mg) Wspomaga wydajność mózgu.

wydarzenie.: Forskolin, DHEA, hydrokortyzol, mesylan ergoloidu (Hydergin, Orphol)

Kim jest Cutler?

Andrew Hall Cutler, PhD, PE to amerykański chemik i rzecznik patentowy

i inżynier chemik. Uzyskał stopień doktora (doktora) w Princeton i

studiował fizykę na Uniwersytecie Kalifornijskim. Przez długi czas był tzw

Naukowiec pracował w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki, zanim sam się w nią zaangażował

cierpiał na chroniczne zatrucie rtęcią. Z jego wiedzą w

Chemia i dostęp do kluczowych publikacji naukowych

Udało mu się opracować bezpieczny i skuteczny protokół usuwania rtęci

rozwijać się i regenerować. Od tego czasu doradza lekarzom w tym temacie

Detoksykacja metali ciężkich, jest zaangażowana w walkę z autyzmem i jest autorką

kilka książek na ten temat. BĘcher są dla wszystkich zainteresowanych

„Choroba Amlagam: diagnostyka i leczenie” oraz „Odkrywanie ukrytych toksyczności”

Lektura obowiązkowa i zawiera szczegółowe informacje na temat skutków,

Diagnostyka i leczenie choroby amalgamatowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć także na jego stronie

strona internetowa.

Przeczytaj więcej:

<http://www.allergien-behandeln.de/alternative-medizin/amalgam-quecksilbervergiftung/mercksilber-entgiftung/#ixzz0h6w6lIBK>

Więcej informacji na temat usuwania amalgamatu można znaleźć na stronie <http://www.allergien-behandeln.de>